

# SANTA FE





# Відкритий для більшого

Відкривайте нові відчуття разом з абсолютно новим SANTA FE, завдяки ідеальному поєднанню сміливої привабливості і магнетичного потягу до пригод, що неодмінно зробить кожен вашу подорож надзвичайною.

# Вишуканий та міцний

Унікальна зовнішність із вражаючим боковим силуетом – відображає одночасно міць та витончену майстерність.



# Екстер'єр

Міцний та стильний екстер'єр, що справляє потужне враження де б він не з'явився. Н-ліхтарі додають унікальну ідентичність Hyundai, доповнюючи мужній дизайн SANTA FE вишуканими деталями.



Н-ліхтарі (Світлодіодні проєкційні фари) головного світла



Ексклюзивні литі диски R21



Допоміжна ручка прихованого типу



LED задні ліхтарі



Мосто-подібні рейлінги / Подвійний панорамний дах

Широкі двері багажника, що поєднують салон з навколишнім середовищем, розширюють ваші щоденні можливості.



Електропривід дверей багажника з інтелектуальною системою відкриття



# Інтер'єр

Спроектований щоб надавати відчуття спокою та розслаблення, відмінно збалансований інтер'єр створює винятковий комфорт.



Передні сидіння з режимом екстра-комфورت та підставками для ніг



Амбієнтна підсвітка інтер'єру MOOD LIGHT  
Натуральна шкіра Nappa



Панорамний вигнутий дисплей 12,3" (Цифрова панель приладів) + 12,3" (Мультимедійна система)

Абсолютно новий SANTA FE пропонує на вибір 5 або 7 місць, забезпечуючи комфорт та зручність, залишаючись відкритим для більших можливостей.



7 місць



5 місць



7 місць



Складений 2 ряд сидінь



Легкий вхід на третій ряд за допомогою однієї кнопки



# Особливості

Ретельно підібрані найрізноманітніші місця для зберігання, щоб покращити вашу подорож.



Двостороння мульти-консоль



Передній підлокітник  
Простір для зберігання



Подвійна бездротова зарядка  
Додатковий бокс для зберігання для задніх пасажирів




Стерилізаційне відділення UV-C

Максимальна підтримка передових технологій покращує якість ваших поїздок.



Цифрове дзеркало заднього огляду



Проекційний дисплей 12"



Преміальна акустика BOSE  
Digital Key 2



Двоніжний клімат-контроль з системою антизапотівання лобового скла

# Продуктивність

Можливості повного приводу HTRAC у поєднанні з режимами водіння на різних покриттях дають вам абсолютну впевненість на дорозі.

Двигун  
2.5 GDi (бензин)

194 Макс. потужність  
к.с./6 100 об./хв

246 Макс. крутний момент  
Н\*м/4 000 об./хв

Двигун  
2.5 T-GDi (бензин)

281 Макс. потужність  
к.с./5 800 об./хв

422 Макс. крутний момент  
Н\*м/1 700–4 000 об./хв



**4WD HTRAC**  
Система повного приводу HTRAC забезпечує оптимальні характеристики водіння шляхом активного розподілу крутного моменту між передніми та задніми колесами відповідно до змін середовища водіння.



Селектор вибору режиму водіння /Селектор вибору покриття (авто, бруд, пісок, сніг)

# Гібрид / Plug-in Гібрид

Насолоджуйтесь більш плавною їздою та швидкою реакцією абсолютно нового SANTA FE з гібридною та плаг-ін гібридною установками.

## Режим e-Comfort



Під час проїзду лежачих поліцейських ця гібридна технологія керує двигуном, щоб зменшити розкачування автомобіля та забезпечити плавну їзду на нерівній дорозі.




Під час прискорення, гібридна система контролює рух автомобіля таким чином, щоб водій менше відчував вібрації, а прискорення було більш рівномірним.

## Режим e-Dynamic



При наближенні автомобіля до повороту, гібридна система регулює рух автомобіля розподіляючи вектор крутного моменту між колесами, одночасно зберігаючи ідеальний рівень зчеплення шин, для максимально динамічної керуваності.



Під час прискорення при обгоні, ця функція забезпечує швидкий відклик на педаль газу та підлаштовує крутний момент.

**Smartstream**  
1.6 T-GDI Гібридний двигун

**235** Максимальна потужність (комбінована)  
к.с./5 500 об.хв

**367** Максимальний крутний момент (комбінований)  
Н\*м/1 500–3 500 об./хв

**Smartstream**  
1.6 T-GDI Плаг-ін Гібридний двигун

**253** Максимальна потужність (комбінована)  
к.с./5 500 об.хв

**367** Максимальний крутний момент (комбінований)  
Н\*м/1 500–3 500 об./хв




**Модель з гібридним двигуном (пакет Calligraphy)**



**Підкрмове регулювання рекуперативного гальмування  
Порт для зарядання Плаг-ін Гібриду**

# Безпека

Найновіші вдосконалення систем безпеки збережуть вашу родину в безпеці як у повсякденних, так і в несподіваних ситуаціях.



10 Подушок безпеки



Відео-моніторинг сліпих зон (BVM)  
Сповіщення про присутність пасажирів на задніх сидіннях (Advanced ROA)



Кермо з тактильним зворотнім зв'язком



Система кругового огляду (SVM)



## Асистент запобігання лобового зіткнення 2 (FCA 2)

Асистент запобігання лобового зіткнення 2 (FCA 2) стежить за навколишнім середовищем і попереджає про ризик зіткнення. Після попередження, він автоматично допомагає екстрено загальмувати, якщо підвищується ризик зіткнення: із зустрічним транспортним засобом під час повороту ліворуч на перехресті, із зустрічним транспортним засобом зліва чи справа, або під час руху по смузі. Також система асистує з поворотом керма, якщо існує ризик зіткнення: із зустрічним транспортним засобом, або транспортним засобом попереду на сусідній смузі під час зміни полоси, транспортним засобом /пішоходом/велосипедистом, який частково перебуває на траєкторії руху, або з транспортним засобом позаду під час зміни смуги руху.




## Асистент утримання автомобіля в смузі руху 2(LFA 2)

Асистент утримання автомобіля в смузі руху 2(LFA 2) допомагає утримувати автомобіль в центрі смуги руху. Ефективність керування була покращена, а метод керування кермовим приводом змінився з керування зусилля на кермі на керування кута повороту. Крім того, додавання датчика присутності рук водія на кермі (HOD) до існуючого методу розпізнавання за допомогою датчика зусилля на кермі, покращило ефективність визначення того, чи тримає водій кермо.



## Асистент запобігання зіткненню при русі заднім ходом на парковці (PCA)

Асистент запобігання зіткненню при русі заднім ходом на парковці (PCA) попереджає, якщо під час руху заднім ходом існує ризик зіткнення з об'єктом позаду. Після попередження, якщо ризик зіткнення зростає, він автоматично допомагає екстрено загальмувати.



## Асистент управлінням дальнім світлом (HBA)

Асистент управлінням дальнім світлом (HBA) визначає наявність світла від зустрічного автомобіля або автомобіля, що їде попереду і автоматично регулює дальнє світло.

\* Удосконалені системи допомоги водієві (ADAS) призначені для надання допомоги в управлінні транспортним засобом, водії повинні постійно керувати автомобілем з обережністю.  
\* Функції можуть не працювати в залежності від оточення та умов водіння. Детальну інформацію дивіться в інструкції з експлуатації.  
\* Фактичні характеристики можуть відрізнятися залежно від комплектації, трансмісії та вибраних технічних характеристик.



More details




#### Інтелектуальний круїз-контроль (SCC)

Інтелектуальний круїз-контроль (SCC) допомагає підтримувати дистанцію до переднього автомобіля та рухатися зі швидкістю, встановленою водієм. Автоматично зупиняється, коли передній автомобіль зупиняється, і автоматично рушає, коли автомобіль що знаходиться попереду, починає рух після короткої зупинки. SCC працює, підтримуючи стиль водіння водія, коли його активовано, та вивчає стиль водіння (відстань між автомобілями, прискорення та швидкість реакції) коли неактивний (вимкнено/режим очікування).



#### Асистент дистанційного паркування (RSPA)

Асистент дистанційного паркування (RSPA) допомагає дистанційно припаркуватися або виїхати з місця паркування. За допомогою датчиків він автоматично починає рух, перемикає передачі вперед/назад, підрулює, та зупиняється. Також автоматично гальмує, якщо на шляху автомобіля з'являється перешкода. Скористатися «Дистанційним керуванням», знаходячись поза автомобілем, водій може за допомогою Смарт-ключа.



#### Асистент запобігання зіткненню в сліпих зонах (BCA)

Асистент запобігання зіткненню в сліпих зонах (BCA) під час зміни смуги руху попереджає вас про ризик зіткнення з транспортним засобом, що перебуває ззаду у сусідній полосі. Якщо під час рушання з місця паралельного паркування існує ризик зіткнення з транспортним засобом, що рухається позаду, він автоматично загальмує.



#### Паркувальний асистент передній/задній/бічний (PDW)

Паркувальний асистент передній/задній/бічний (PDW) попереджає про зіткнення з об'єктами навколо автомобіля під час руху з низькою швидкістю.

\* Удосконалені системи допомоги водієві (ADAS) призначені для надання допомоги в управлінні транспортним засобом, водії повинні постійно керувати автомобілем з обережністю.

\* Функції можуть не працювати в залежності від оточення та умов водіння. Детальну інформацію дивіться в інструкції з експлуатації.

\* Фактичні характеристики можуть відрізнятися залежно від комплектації, трансмісії та вибраних технічних характеристик.

# Особливості



Легкосплавні диски R18  
(Стандартна комплектація)



Легкосплавні диски R18  
(Hybrid)



Легкосплавні диски R20  
(Опційно)



Легкосплавні диски R20  
(Hybrid/Plug-in Hybrid Calligraphy)



Легкосплавні диски R21  
(Calligraphy)



Стандартна комплектація



Пакет Calligraphy



Світлодіодні рефлекторні фари головного світла (MFR)



Решітка радіатора



Накладки на колісні арки чорного кольору



Мостоподібні рейлінги на даху та  
подвійний панорамний дах



Електропривід дверей багажного відділення (з  
можливістю налаштувати висоту відкриття)



Кольорова панель приладів 4,2 дюйми



Бездротова зарядка для смартфона



Електронне паркувальне гальмо (EPB)



Пам'ять сидінь



Клімат для пасажирів 3-го ряду



Світлодіодні проекційні фари головного світла



Решітка радіатора (пакет Calligraphy)



Чорні гляцеві накладки на колісні арки  
(пакет Calligraphy)



Допоміжна ручка прихованого типу (пакет  
Calligraphy)



Анодована емблема чорного кольору



Кольорова панель приладів 12,3 дюйми



Вентиляція та підігрів передніх сидінь



Електронний перемикач передач на  
рульовій колонці



Функція покращення посадки для  
пасажирів



Шторки на вікнах другого ряду сидінь



# Кольори інтер'єру

## Стандартні



Тканина Black monotone / Metal pattern garnish

Тканина Supersonic gray / Metal pattern garnish

Тканина Pecan brown / Metal pattern garnish

## Комбінації кольорів

Комплектація	Екстер'єр	Інтер'єр									
		Creamy white pearl (WW2)	Typhoon silver metallic (T2X)	Cyber sage pearl (RS2)	Ocado green pearl (RN2)	Pebble blue pearl (PB2)	Terracotta orange solid (ZGE)	Magnetic gray metallic (M2F)	Abyss black pearl (A2B)	Creamy white matte (WWM)	Earthy brass metallic matte (YBM)
Стандартна	Тканина Black monotone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тканина Supersonic gray	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тканина Pecan brown	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●
Опційна	Шкіра Black monotone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Шкіра Supersonic gray	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Шкіра Pecan brown	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●
	Шкіра Forest green	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Calligraphy	Шкіра Nappa Black monotone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Шкіра Nappa Pecan brown	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●
	Шкіра Nappa Forest green	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●

## Опційні



Шкіра Black monotone / Charcoal black oak garnish

Шкіра Supersonic gray / Ash gray oak garnish

Шкіра Pecan brown / Natural serenity oak garnish

Forest green leather / Eucalyptus stripe light garnish

## Calligraphy




Шкіра Nappa Black monotone / Black ink metal garnish

Шкіра Nappa Pecan brown / Natural serenity oak garnish

Шкіра Nappa Forest green / Eucalyptus stripe light garnish

# Кольори екстер'єру

## Перламутр / Металік / Однотонні кольори



## Матові кольори



# Специфікація

Класифікація		Smartstream G2.5 GDi	Smartstream G2.5 T-GDi	Smartstream G1.6 T-GDi HEV	Smartstream G1.6 T-GDi PHEV
Двигун	Тип	2.5 GDi	2.5 Turbo GDi	1.6 T-GDi Hybrid	1.6 T-GDi Plug-in Hybrid
	Об'єм (см <sup>3</sup> )	2 497	2 497	1 598	1 598
	Максимальна потужність (к.с./об.хв.)	194 / 6 100	281 / 5 800	180 / 5 500	160 / 5 500
	Максимальний крутний момент (Нм /об.хв.)	246 / 4 000	422 / 1 700-4 000	265 / 1 500-3 500	265 / 1 500-3 500
Електромотор	Максимальна потужність (кВт)	-	-	47,7	72,0
	Максимальний крутний момент (Нм /об.хв.)	-	-	264 / 1 700	304 / 2 200
Загально	Максимальна потужність комбінована (к.с./об.хв.)	-	-	235 / 5 600	253 / 5 700
	Максимальний крутний момент комбінований (Нм /об.хв.)	-	-	367 / 1 000-4 100	367 / 1 000-5 100
Підвіска					
Передня	Типу McPherson				
Задня	Багаторичажна				
Шини	235/60R18, 255/45R20, 245/45R21 235/60R18, 255/45R20, 245/45R21 235/60R18, 255/45R20 255/45R20				
Розміри					
Над головою (мм)	1-й ряд (з панорамним дахом) / 2-й ряд (з панорамним дахом) / 3-й ряд	1 045 (1 020) / 1 030 (1 007) / 958			
Для ніг (мм)	1-й ряд / 2-й ряд (Hybrid) / 3-й ряд	1 052 / 1 075 (1 055) / 761			
По ширині плечей (мм)	1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд	1 511 / 1 475 / 1 360			



Ширина колії (21" колеса)\* 1 643  
Загальна ширина 1 900



Колісна база 2 815  
Загальна довжина 4 830

Загальна висота (з рейлінгами)


1 730 (1 780)\*



Ширина колії (21" колеса)\* 1 653

Одиниці виміру: мм

\* Ширина колії для: • 18" колес (передня/задня): 1 646/1 656 • 20" колес (передня/задня) : 1 637/1 647  
\* Стандартна Загальна висота (з рейлінгами): 1 720 (1 770)



- Інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без додаткового повідомлення.
- Наведені вище значення є результатами внутрішнього тестування і можуть бути змінені після валідації.
- Зображені продукти відповідають пропозиції та асортименту обладнання для різних ринків.
- Деяке обладнання, проілюстроване або описане в цій брошурі, може не входити до стандартної комплектації, може бути доступне за додаткову плату або не доступне для регіону «Україна».
- Зображені кольори можуть дещо відрізнятися від реальних кольорів через обмеження поліграфічного процесу.
- Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики та/або комплектацію без попереднього повідомлення.
- Для отримання більш докладної інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт дистриб'ютора Hyundai або проконсультуйтеся в офіційному дилерському центрі Hyundai.

**ТОВ «Хюндай Мотор Україна»**

Гаряча лінія: 0 800 50 75 55

Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів. Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора [www.hyundai.com.ua](http://www.hyundai.com.ua)